



# État des connaissances sur les invertébrés continentaux de la Communauté de communes du Kreiz-Breizh


## Analyse des données par commune



Pour chaque commune du territoire, nous reprenons le nombre de données ainsi que le nombre de taxons.

Deux cartes zoomées à la commune concernée permettent de visualiser les données disponibles sur celle-ci ainsi que les secteurs les mieux connus (« carte de chaleur » correspondant au nombre d'observations par point). Un tableau présente ensuite le nombre de taxons par groupe taxonomique et enfin les espèces présentées dans la synthèse et présentes dans la commune sont listées.

### Bon Repos sur Blavet (2385 données – 516 taxons)



Nombreuses données dans les landes de Liscuis, le long des sentiers de randonnées, autour de l'étang des Salles.

Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Arachnides		26
Insectes	Coléoptères	44
	Dermaptères	1
	Diptères	18
	Hémiptères	10
	Hyménoptères	3
	Lépidoptères	309
	Odonates	41
	Orthoptères	32
	Siphonaptères	4
Mollusques		26
Sangsues		2

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :

**Arachnides** : *Bathyphantes approximatus* (O. Pickard-Cambridge, 1871)

**Fourmis** : *Formica sanguinea* Latreille (1798)

**Mollusques** : *Elona quimperiana* (Blainville, 1821), *Helicigona lapicida* (Linnaeus, 1758)

**Odonates** : *Boyeria irene* (Boyer de Fonscolombe, 1838), *Onychogomphus uncatus* (Charpentier, 1840)


**Orthoptères** : *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804), *Ephippiger diurnus* Dufour, 1841, *Gomphocerippus armoricanus* Defaut, 2015, *Gryllotalpa gryllotalpa* (Linnaeus, 1758), *Metrioptera brachyptera* (Linnaeus, 1760), *Metrioptera saussuriana* (Frey-Gessner, 1872), *Myrmeleotettix maculatus* (Thunberg, 1815), *Omocestus viridulus* (Linnaeus, 1758), *Pseudochorthippus montanus* (Charpentier, 1825), *Stethophyma grossum* (Linnaeus, 1758)

**Papillons de nuit** : *Anarta myrtilli* (Linnaeus, 1760), *Anticollix sparsata* (Treitschke, 1828), *Deltote uncula* (Clerck, 1759), *Euclidia mi* (Clerck, 1759), *Eulithis testata* (Linnaeus, 1760), *Eupithecia nanata* (Hübner, 1813), *Furcula bicuspis* (Borkhausen, 1790), *Graphiphora augur* (Fabricius, 1775), *Lycophotia porphyrea* (Denis & Schiffermüller, 1775), *Macrochilo cribrumalis* (Hübner, 1793), *Mesotype didymata* (Linnaeus, 1758), *Nudaria mundana* (Linnaeus, 1760), *Pachycnemia hippocastanaria* (Hübner, 1799), *Parastichtis suspecta* (Hübner, 1817), *Pempelia palumbella* (Denis & Schiffermüller, 1775), *Pseudoterpna coronillaria* (Hübner, 1817), *Pseudoterpna pruinata* (Hufnagel, 1767), *Schrankia taenialis* (Hübner, 1809),

**Rhopalocères** : *Boloria selene* (Denis & Schiffermüller, 1775), *Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775), *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771), *Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775)

**Syrphidae** : *Tropidia fasciata* Meigen, 1822

## Canihuel (136 données – 70 taxons)



Données principalement localisées autour de l'étang de Pellinec.

Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Insectes	Coléoptères	16
	Hémiptères	9
	Lépidoptères	7
	Odonates	20
	Orthoptères	11
Mollusques		6
Sangsues		1

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :

**Carabidae** : *Carabus auronitens auronitens* Fabricius, 1792


**Mollusques** : *Elona quimperiana* (Blainville, 1821)

**Odonates** : *Onychogomphus uncatus* (Charpentier, 1840)

**Orthoptères** : *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804)

## Glomel

(11 775 données – 1 374 taxons)



Très nombreuses données sur la RNR des Landes et Marais de Glomel ainsi que le long du Canal de Nantes à Brest, autour de l'étang de Lomascoat et l'étang du Coronc.

Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Arachnides		225
Chilopodes		2
Crustacés		6
Diplopodes		1
Insectes	Blattoptères	2
	Coléoptères	261
	Dermaptères	2
	Diptères	186
	Éphéméroptères	1
	Hémiptères	186
	Hyménoptères	63
	Lépidoptères	342
	Mécoptères	2
	Mégaloptères	1
	Odonates	49
Orthoptères	29	
Plécoptères	1	
Trichoptères	5	
Mollusques		7
Sangsues		3

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :

**Abeilles sauvages :** *Andrena fuscipes* (Kirby, 1802), *Andrena rosae* Panzer, 1801, *Nomada rufipes* Fabricius, 1793

**Arachnides :** *Agyneta ramosa* Jackson, 1912, *Aphileta misera* (O. Pickard-Cambridge, 1882), *Argyroneta aquatica* (Clerck, 1758), *Attulus caricis* (Westring, 1861), *Attulus floricola* (C.L. Koch, 1837), *Bathyphantes approximatus* (O. Pickard-Cambridge, 1871), *Clubiona trivialis* C.L. Koch, 1843, *Drepanotylus uncatu*s (O. Pickard-Cambridge, 1873), *Erigonella ignobilis* (O. Pickard-Cambridge, 1871), *Lophomma punctatum* (Blackwall, 1841), *Monocephalus castaneipes* (Simon, 1884), *Pirata piscatorius* (Clerck, 1758), *Pirata tenuitarsis* Simon, 1876, *Piratula uliginosa* (Thorell, 1856), *Scotina gracilipes* (Blackwall, 1859), *Taranucnus setosus* (O. Pickard-Cambridge, 1863), *Trochosa spinipalpis* (F.O. Pickard-Cambridge, 1895)

**Carabidae :** *Bembidion iricolor* Bedel, 1879, *Elaphrus uliginosus* Fabricius, 1792, *Oodes helopioides* (Fabricius, 1792), *Pterostichus aterrimus* (Herbst, 1784)

**Coléoptères aquatiques :** *Dryops ernesti* Gozis, 1886, *Gyrinus marinus* Gyllenhal, 1808, *Helophorus flavipes* Fabricius, 1792, *Hydroporus discretus* Fairmaire & Ch. Brisout, 1859, *Hydroporus incognitus* Sharp, 1869, *Hydroporus necopinatus robertorum* Fery, 1999, *Hygrotus versicolor* (Schaller, 1783), *Laccobius atratus* Rottenberg, 1874, *Paracymus scutellaris* (Rosenhauer, 1856)

**Coléoptères saproxyliques :** *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758), *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758),

**Coléoptères Scarabaeidae :** *Acrossus depressus* (Kugelann, 1792), *Hoplia philanthus* (Fuessly, 1775), *Trichonotulus scrofa* (Fabricius, 1787)

**Odonates :** *Aeshna isoceles* (O.F. Müller, 1767), *Boyeria irene* (Boyer de Fonscolombe, 1838), *Coenagrion mercuriale* (Charpentier, 1840), *Coenagrion pulchellum* (Vander Linden, 1825), *Lestes dryas* Kirby, 1890, *Onychogomphus uncatu*s (Charpentier, 1840), *Sympetrum danae* (Sulzer, 1776)

**Orthoptères :** *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804), *Gryllotalpa gryllotalpa* (Linnaeus, 1758), *Metrioptera brachyptera* (Linnaeus, 1760), *Metrioptera saussuriana* (Frey-Gessner, 1872), *Omocestus viridulus* (Linnaeus, 1758), *Pseudochorthippus montanus* (Charpentier, 1825), *Stethophyma grossum* (Linnaeus, 1758)


**Papillons de nuit :** *Anarta myrtilli* (Linnaeus, 1760), *Apamea remissa* (Hübner, 1809), *Coenobia rufa* (Haworth, 1809), *Denticucullus pygmina* (Haworth, 1809), *Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758), *Eulithis testata* (Linnaeus, 1760), *Eupithecia nanata* (Hübner, 1813), *Graphiphora augur* (Fabricius, 1775), *Helotropha leucostigma* (Hübner, 1808), *Idaea muricata* (Hufnagel, 1767), *Lacanobia thalassina* (Hufnagel, 1766), *Lateroligia ophiogramma* (Esper, 1794), *Lycophotia porphyrea* (Denis & Schiffermüller, 1775), *Mesoleuca albicillata* (Linnaeus, 1758), *Mesotype didymata* (Linnaeus, 1758), *Nudaria mundana* (Linnaeus, 1760), *Nymphula nitidulata* (Hufnagel, 1767), *Orthonama vittata* (Borkhausen, 1794), *Pempelia palumbella* (Denis & Schiffermüller, 1775), *Pseudoterpna coronillaria* (Hübner, 1817), *Pseudoterpna pruinata* (Hufnagel, 1767)

**Punaises aquatiques :** *Hebrus pusillus* (Fallén, 1807), *Sigara scotti* (Douglas & Scott, 1868)

**Rhopalocères :** *Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775), *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771), *Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775), *Phengaris alcon* (Denis & Schiffermüller, 1775)

**Syrphidae :** *Anasimyia lunulata* (Meigen, 1822), *Brachypalpus laphriformis* (Fallén, 1816), *Ceriana conopsoides* (Linnaeus, 1758), *Cheilosia nebulosa* (Verrall, 1871), *Chrysogaster virescens* Loew, 1854, *Dasysyrphus hilaris* (Zetterstedt, 1843), *Eristalis picea* (Fallén, 1817), *Eumerus ruficornis* Meigen, 1822, *Eupeodes goeldini* Mazanek, Láska & Bicik, 1999, *Ferdinandea ruficornis* (Fabricius, 1775), *Orthonaveira geniculata* (Meigen, 1830), *Pelecocera tricincta* Meigen, 1822, *Pyrophaena granditarsa* (Forster, 1771), *Sphaerophoria potentillae* Claussen, 1984, *Trichopsomyia flavitarsis* (Meigen, 1822), *Tropidia fasciata* Meigen, 1822, *Xylota abiens* Meigen, 1822, *Xylota xanthocnema* Collin, 1939

## Gouarec (108 données – 80 taxons)



Données localisées au bourg principalement.

Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Arachnides		18
Insectes	Coléoptères	20
	Diptères	2
	Hémiptères	6
	Lépidoptères	17
	Odonates	10
	Orthoptères	6
Mollusques		1

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :


**Arachnides** : *Pachygnatha listeri* Sundevall, 1830

**Coléoptères saproxyliques** : *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758)

**Orthoptères** : *Stethophyma grossum* (Linnaeus, 1758)

**Papillons de nuit** : *Idaea muricata* (Hufnagel, 1767)

## Kergrist-Moëlou (543 données – 201 taxons)



Majorité des données localisée au bourg de la commune.

Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Arachnides		20
Crustacés		1
Diplopodes		1
Insectes	Coléoptères	48
	Diptères	8
	Éphéméroptères	1
	Hémiptères	6
	Hyménoptères	12
	Lépidoptères	66
	Mégaloptères	1
	Odonates	20
	Orthoptères	16
Mollusques		1

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :


**Coléoptères saproxyliques** : *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758), *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758)

**Mollusques** : *Elona quimperiana* (Blainville, 1821)

**Orthoptères** : *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804), *Omocestus viridulus* (Linnaeus, 1758), *Pseudochorthippus montanus* (Charpentier, 1825), *Stethophyma grossum* (Linnaeus, 1758)

**Rhopalocères** : *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771)

## Lanrivain (863 données – 173 taxons)



Les données sont principalement localisées autour du Blavet à l'ouest de la commune.

Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Arachnides		24
Insectes	Coléoptères	24
	Diptères	19
	Hémiptères	9
	Hyménoptères	1
	Lépidoptères	35
	Odonates	28
	Orthoptères	23
Mollusques		8
Sangsues		2

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :

**Carabidae** : *Cychrus caraboides* (Linnaeus, 1758)

**Crustacés** : *Austropotamobius pallipes* (Lereboullet, 1858)

**Mollusques** : *Elona quimperiana* (Blainville, 1821)


**Odonates** : *Boyeria irene* (Boyer de Fonscolombe, 1838), *Onychogomphus uncatus* (Charpentier, 1840)

**Orthoptères** : *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804), *Omocestus viridulus* (Linnaeus, 1758), *Pseudochorthippus montanus* (Charpentier, 1825)

**Rhopalocères** : *Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775)

**Syrphidae** : *Sphegina limbipennis* Strobl, 1909

## Lescouët-Gouarec (3 763 données – 613 taxons)



La majorité des données provient de la tourbière de Stang Prat ar Mel.

Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Arachnides		167
Crustacés		6
Insectes	Blattoptères	2
	Coléoptères	109
	Dermaptères	1
	Diptères	71
	Hémiptères	28
	Hyménoptères	28
	Lépidoptères	135
	Nevroptères	1
	Odonates	23
	Orthoptères	18
	Plécoptères	8
	Trichoptères	9
Mollusques		7

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :

**Arachnides** : *Agyneta ramosa* Jackson, 1912, *Aphileta misera* (O. Pickard-Cambridge, 1882), *Argyroneta aquatica* (Clerck, 1758), *Attulus caricis* (Westring, 1861), *Attulus floricola* (C.L. Koch, 1837), *Bathyphantes approximatus* (O. Pickard-Cambridge, 1871), *Clubiona trivialis* C.L. Koch, 1843, *Lophomma punctatum* (Blackwall, 1841), *Pirata piscatorius* (Clerck, 1758), *Pirata tenuitarsis* Simon, 1876, *Scotina gracilipes* (Blackwall, 1859), *Taranucus setosus* (O. Pickard-Cambridge, 1863)

**Carabidae** : *Pterostichus aterrimus* (Herbst, 1784)

**Coléoptères saproxyliques** : *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758)

**Odonates** : *Coenagrion pulchellum* (Vander Linden, 1825)


**Orthoptères** : *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804), *Metrioptera saussuriana* (Frey-Gessner, 1872), *Omocestus viridulus* (Linnaeus, 1758), *Pseudochorthippus montanus* (Charpentier, 1825), *Stethophyma grossum* (Linnaeus, 1758)

**Papillons de nuit :** *Anarta myrtilli* (Linnaeus, 1760), *Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758), *Eulithis testata* (Linnaeus, 1760), *Helotropha leucostigma* (Hübner, 1808), *Idaea muricata* (Hufnagel, 1767), *Lycophotia porphyrea* (Denis & Schiffermüller, 1775), *Odezia atrata* (Linnaeus, 1758), *Philedone gerningana* (Denis & Schiffermüller, 1775), *Pseudoterpna coronillaria* (Hübner, 1817)

**Rhopalocères :** *Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758), *Boloria selene* (Denis & Schiffermüller, 1775), *Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775), *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771), *Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775), *Phengaris alcon* (Denis & Schiffermüller, 1775), *Plebejus argus* (Linnaeus, 1758)

**Syrphidae :** *Eumerus ruficornis* Meigen, 1822, *Helophilus hybridus* Loew, 1846, *Orthonevra nobilis* (Fallén, 1817), *Pyrophaena granditarsa* (Forster, 1771), *Sphaerophoria potentillae* Claussen, 1984, *Tropidia fasciata* Meigen, 1822

## Locarn (982 données – 378 taxons)



La majorité des données provient des landes de Locarn.

Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Arachnides		85
Chilopodes		1
Insectes	Blattoptères	1
	Coléoptères	46
	Dermaptères	1
	Diptères	4
	Hémiptères	24
	Hyménoptères	3
	Lépidoptères	166
	Mécoptères	1
	Odonates	22
	Orthoptères	18
Mollusques		6

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :

**Arachnides** : *Aphileta misera* (O. Pickard-Cambridge, 1882), *Pirata piscatorius* (Clerck, 1758), *Taranucus setosus* (O. Pickard-Cambridge, 1863)

**Coléoptères aquatiques** : *Haliphus sibiricus* Motschulsky, 1860

**Coléoptères Scarabaeidae** : *Rhodaphodius foetens* (Fabricius, 1787)

**Mollusques** : *Elona quimperiana* (Blainville, 1821), *Margaritifera margaritifera* (Linnaeus, 1758)

**Orthoptères** : *Metrioptera brachyptera* (Linnaeus, 1760), *Myrmeleotettix maculatus* (Thunberg, 1815), *Omocestus viridulus* (Linnaeus, 1758), *Stethophyma grossum* (Linnaeus, 1758)


**Papillons de nuit** : *Chlorissa viridata* (Linnaeus, 1758), *Euclidia mi* (Clerck, 1759), *Eulithis testata* (Linnaeus, 1760), *Eupithecia nanata* (Hübner, 1813), *Lacanobia contigua* (Denis & Schiffermüller, 1775), *Lycophotia porphyrea* (Denis & Schiffermüller, 1775), *Odezia atrata* (Linnaeus, 1758), *Pachynemia hippocastanaria* (Hübner, 1799), *Pseudoterpna coronillaria* (Hübner, 1817)

**Punaises aquatiques** : *Hebrus pusillus* (Fallén, 1807)

**Rhopalocères** : *Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758), *Boloria selene* (Denis & Schiffermüller, 1775), *Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775), *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771), *Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758), *Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775)

**Syrphidae** : *Sphaerophoria potentillae* Claussen, 1984

## Maël-Carhaix (166 données – 98 taxons)



Données principalement localisées autour de l'étang des Sources.


Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Insectes	Coléoptères	33
	Lépidoptères	7
	Odonates	28
	Orthoptères	12
Mollusques		18

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :

**Odonates** : *Sympetrum danae* (Sulzer, 1776)

**Orthoptères** : *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804), *Myrmeleotettix maculatus* (Thunberg, 1815)

## Mellionec (700 données – 149 taxons)



Les données sont majoritairement situées au nord de la commune, autour des lieux dit de Kermaria et de Lomascoat ainsi que le long du canal de Nantes à Brest.

Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Insectes	Coléoptères	20
	Diptères	6
	Hémiptères	2
	Hyménoptères	2
	Lépidoptères	68
	Mantoptères	1
	Odonates	27
	Orthoptères	23

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :

**Coléoptères saproxyliques** : *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758), *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758)


**Orthoptères** : *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804), *Metrioptera saussuriana* (Frey-Gessner, 1872), *Omocestus viridulus* (Linnaeus, 1758), *Pseudochorthippus montanus* (Charpentier, 1825), *Stethophyma grossum* (Linnaeus, 1758)

**Papillons de nuit** : *Euclidia mi* (Clerck, 1759), *Odezia atrata* (Linnaeus, 1758)

**Rhopalocères** : *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771), *Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758), *Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775)

**Syrphidae** : *Pyrophaena granditarsa* (Forster, 1771)

## Paule (628 données – 129 taxons)



Données principalement localisées le long du canal de Nantes à Brest.

Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Insectes	Coléoptères	38
	Hémiptères	1
	Hyménoptères	1
	Lépidoptères	43
	Odonates	27
	Orthoptères	18
Mollusques		1

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :

**Mollusques** : *Elona quimperiana* (Blainville, 1821)


**Odonates** : *Coenagrion pulchellum* (Vander Linden, 1825), *Onychogomphus uncatus* (Charpentier, 1840)

**Orthoptères** : *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804), *Metrioptera saussuriana* (Frey-Gessner, 1872), *Omocestus viridulus* (Linnaeus, 1758), *Pseudochorthippus montanus* (Charpentier, 1825), *Stethophyma grossum* (Linnaeus, 1758)

**Papillons de nuit** : *Euclidia mi* (Clerck, 1759)

**Rhopalocères** : *Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775)

## Peumerit-Quintin (343 données – 181 taxons)



Données principalement localisées le long du ruisseau de l'étang du Loc'h.

Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Arachnides		14
Insectes	Coléoptères	32
	Dermaptères	1
	Diptères	37
	Hémiptères	16
	Hyménoptères	6
	Lépidoptères	38
	Odonates	21
	Orthoptères	11
	Siphonaptères	2
Mollusques		3

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :

**Arachnides** : *Bathyphantes approximatus* (O. Pickard-Cambridge, 1871)

**Coléoptères saproxyliques** : *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758)

**Mollusques** : *Margaritifera margaritifera* (Linnaeus, 1758)


**Odonates** : *Boyeria irene* (Boyer de Fonscolombe, 1838)

**Orthoptères** : *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804), *Omocestus viridulus* (Linnaeus, 1758), *Stethophyma grossum* (Linnaeus, 1758)

**Rhopalocères** : *Euphydryas aurinia* (Rottemburg, 1775), *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771)

**Syrphidae** : *Pyrophaena granditarsa* (Forster, 1771), *Tropidia fasciata* Meigen, 1822

## Plélauff (216 données – 91 taxons)



Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Insectes	Coléoptères	16
	Hémiptères	13
	Lépidoptères	30
	Odonates	25
	Orthoptères	5
Mollusques		2

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :


**Coléoptères saproxyliques** : *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758)

**Mollusques** : *Elona quimperiana* (Blainville, 1821)

**Odonates** : *Onychogomphus uncatus* (Charpentier, 1840)

**Papillons de nuit** : *Nymphula nitidulata* (Hufnagel, 1767)

## Plouguernével (351 données – 212 taxons)



Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Arachnides		8
Chilopodes		1
Crustacés		1
Diploptides		1
Insectes	Coléoptères	45
	Dermaptères	1
	Diptères	21
	Hémiptères	2
	Hyménoptères	2
	Lépidoptères	88
	Mécoptères	1
	Odonates	25
Orthoptères	9	
Mollusques		6
Sangsues		1


Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :

**Carabidae** : *Pseudoophonus griseus* (Panzer, 1797)

**Odonates** : *Boyeria irene* (Boyer de Fonscolombe, 1838), *Onychogomphus uncatus* (Charpentier, 1840)

**Rhopalocères** : *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771)

## Plounevez-Quintin (453 données – 209 taxons)



Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Arachnides		42
Insectes	Coléoptères	110
	Dermaptères	2
	Diptères	2
	Hémiptères	2
	Hyménoptères	3
	Lépidoptères	13
	Mécoptères	3
	Nevroptères	1
	Odonates	16
	Orthoptères	10
	Raphidioptères	1
Mollusques		4


Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :

**Carabidae** : *Cychrus caraboides* (Linnaeus, 1758)

**Coléoptères saproxyliques** : *Ampedus nigerrimus* (Lacordaire in Boisduval & Lacordaire, 1835), *Platycerus caraboides* (Linnaeus, 1758), *Rhizophagus aeneus* Richter, 1820

**Odonates** : *Boyeria irene* (Boyer de Fonscolombe, 1838), *Onychogomphus uncatius* (Charpentier, 1840)

## Rostrenen (689 données – 217 taxons)



Nombreuses données le long du canal de Nantes à Brest.

Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Insectes	Coléoptères	62
	Diptères	7
	Éphéméroptères	1
	Hémiptères	12
	Hyménoptères	6
	Lépidoptères	55
	Odonates	35
	Orthoptères	20
	Siphonaptères	5
Mollusques		12
Sangsues		2

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :

**Coléoptères aquatiques** : *Helophorus flavipes* Fabricius, 1792, *Hydroporus discretus* Fairmaire & Ch. Brisout, 1859, *Hydroporus necopinatus robertorum* Fery, 1999

**Coléoptères saproxyliques** : *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758)

**Mollusques** : *Elona quimperiana* (Blainville, 1821)


**Odonates** : *Boyeria irene* (Boyer de Fonscolombe, 1838), *Coenagrion pulchellum* (Vander Linden, 1825), *Onychogomphus uncatus* (Charpentier, 1840)

**Orthoptères** : *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804), *Metrioptera brachyptera* (Linnaeus, 1760), *Metrioptera saussuriana* (Frey-Gessner, 1872), *Omocestus viridulus* (Linnaeus, 1758), *Stethophyma grossum* (Linnaeus, 1758)

**Rhopalocères** : *Heteropterus morpheus* (Pallas, 1771), *Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775), *Phengaris alcon* (Denis & Schiffermüller, 1775), *Plebejus argus* (Linnaeus, 1758)

**Syrphidae** : *Pyrophaena granditarsa* (Forster, 1771)

## Saint-Connan (261 données – 152 taxons)



Les données sont principalement localisées sur l'étang neuf et l'étang de Saint-Connan.

Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Arachnides		10
Insectes	Coléoptères	49
	Dermaptères	1
	Diptères	41
	Hémiptères	9
	Hyménoptères	2
	Lépidoptères	16
	Mécoptères	1
	Odonates	20
Mollusques		3

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :

**Arachnides** : *Pirata piscatorius* (Clerck, 1758)

**Carabidae** : *Agonum piceum* (Linnaeus, 1758)


**Coléoptères saproxyliques** : *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758)

**Odonates** : *Coenagrion pulchellum* (Vander Linden, 1825)

**Papillons de nuit** : *Denticucullus pygmina* (Haworth, 1809)

**Syrphidae** : *Anasimyia transfuga* (Linnaeus, 1758)

## Saint-Gilles-Pligeaux (69 données – 53 taxons)




Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Insectes	Coléoptères	13
	Lépidoptères	30
	Odonates	9
	Orthoptères	1

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :


**Papillons de nuit** : *Lateroligia ophiogramma* (Esper, 1794)

## Saint-Igeaux (34 données – 25 taxons)



Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Insectes	Coléoptères	12
	Hémiptères	9
	Lépidoptères	3
	Odonates	1

## Saint-Nicolas-du-Pélem (248 données – 132 taxons)



Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Arachnides		10
Crustacés		2
Insectes	Coléoptères	31
	Diptères	12
	Hémiptères	12
	Hyménoptères	3
	Lépidoptères	31
	Odonates	15
	Orthoptères	9
	Siphonaptères	2
Mollusques		5

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :

**Arachnides** : *Pirata piscatorius* (Clerck, 1758)

**Coccinelles** : *Coccinella magnifica* Redtenbacher, 1843

**Coléoptères saproxyliques** : *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758)


**Mollusques** : *Elona quimperiana* (Blainville, 1821)

**Odonates** : *Boyeria irene* (Boyer de Fonscolombe, 1838), *Onychogomphus uncatius* (Charpentier, 1840)

**Orthoptères** : *Gomphocerippus armoricanus* Defaut, 2015


**Papillons de nuit** : *Aristotelia ericinella* (Zeller, 1839)

**Sainte-Tréphine**  
(46 données – 32 taxons)




Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Insectes	Coléoptères	13
	Hémiptères	9
	Lépidoptères	2
	Odonates	7
	Orthoptères	1

## Trébrivan (90 données – 58 taxons)



Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Insectes	Coléoptères	12
	Hémiptères	7
	Hyménoptères	1
	Lépidoptères	14
	Odonates	12
	Orthoptères	12

## Trémargat (327 données – 133 taxons)



Les données sont principalement localisées le long du Blavet, notamment sur le secteur du Chaos de Toul Goulic.

Groupe	Ordre	Nombre de taxons
Arachnides		20
Insectes	Coléoptères	41
	Hémiptères	1
	Hyménoptères	1
	Lépidoptères	31
	Odonates	21
	Orthoptères	12
	Raphidioptères	1
Mollusques		5

Espèces mentionnées dans la synthèse et présentes sur la commune :

**Arachnides** : *Roncus lubricus* L. Koch, 1873

**Mollusques** : *Elona quimperiana* (Blainville, 1821), *Margaritifera margaritifera* (Linnaeus, 1758)

**Odonates** : *Boyeria irene* (Boyer de Fonscolombe, 1838)

**Orthoptères** : *Omocestus viridulus* (Linnaeus, 1758), *Pseudochorthippus montanus* (Charpentier, 1825)